

AM Velten betr. L 300 von Uedorf, Widdig nach Hersel

Ist das Schild „Innerörtliche Straße“ am Gillesweg verkehrt aufgestellt worden?

Antwort:

Das wird geprüft.

AM Stadler betr. Gesunde Erlen an der Straße „Auf der Lüste“ durch Sturm entwurzelt

Kann ein Schild aufgestellt werden, dass auf die Gefahr hinweist?

Antwort:

Es besteht die gesetzliche Verpflichtung, die städtischen Bäume regelmäßig zu überwachen. Es wird dadurch sichergestellt, dass Schäden rechtzeitig erkannt werden. Es kann keiner verhindern, dass gesunde Bäume bei Sturmböen umstürzen.

Es kann nur der allgemeine Hinweis gegeben werden, dass man bei Sturm nicht in Wälder und unter Bäumen langlaufen sollte.

Eine besondere Gefahrenstellen ist „Auf der Lüste“ nicht erkennbar.

AM Günther

Gibt es beim Baugebiet Kardorf Verzögerungen auf Grund von Unstimmigkeiten zwischen der Stadt und dem Rhein-Sieg-Kreis?

Antwort:

Von Unstimmigkeiten zwischen der Stadt und dem Rhein-Sieg-Kreis ist nichts bekannt.

AM Hanft betr. Haushaltsmittel für die Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes

Ist eine Anschaffung nach Haushaltsgenehmigung erfolgt?

Antwort:

Nein, die Beschaffung ist noch nicht vorgenommen. Sobald wieder Arbeitskapazitäten bestehen, erfolgt die Anschaffung.

AM Feldenkirchen betr. Baugebiet Me 16

Wie ist der Sachstand?

Antwort:

Es werden verkehrsgutachterliche Bewertungen, Zählungen vorgenommen. Unter Berücksichtigung der Anregungen, die im Rahmen der Bürgerbeteiligung gegeben wurden, nehmen die Planungen ihren Lauf.

AM Hochgartz betr. Sturmschaden/Maibaum in Kardorf

Wie ist die Zuständigkeit bezüglich Sicherheit des Maibaumes?

Antwort:

Der Aufsteller ist für die Verkehrssicherheit verantwortlich. Mit dem Stadtbetrieb hat man eine Vereinbarung zur Beseitigung von Schäden. Diese haben aber keinen Auftrag vorsorglich bei Sturm Bäume umzulegen.

Bei Mängeln wird den Hinweisen nachgegangen.

AM Wicht

Gibt es Neuigkeiten von der Verhandlung zwischen der Stadt Bornheim und dem Landesbetrieb Straßen NRW bezüglich Bürgerradweg Widdig?

Antwort:

Diesbezüglich wurde eine Vorlage für die nächste Sitzung erarbeitet.

AM Prinz

Handelt es sich bei dem auf der Rheinstraße durch Schlaglöcher sichtbaren Kopfsteinpflaster um die Alte Römerstraße?

Antwort:

Der Hinweis wird aufgenommen und an den SBB weitergeleitet. Der Stadtbetrieb ist verantwortlich, die Verkehrssicherheit der Verkehrsflächen zu überwachen.

AM Bandel betr. Querungshilfe Waldorf Blumenstraße Ecke Schmiedegasse; Lt. Landesbetrieb wurde mit dem Bau März 2015 begonnen.

Wie ist der Sachstand, da bis heute nicht mit dem Bau begonnen wurde?

Antwort

Der Hinweis wird aufgenommen und geprüft.

AM Schulz betr. KIGA Freibadwiese

Wie ist der Sachstand?

Antwort:

Die Arbeiten sind im Gang. Das Gebäude ist erkennbar.

Der nichtöffentliche Teil der Sitzung wurde nicht mehr aufgerufen, da dafür kein Bedarf mehr bestand.