

AM Stadler betr. Schilder des Grünen C

Wenn man die Schilder wieder aufstellt, können diese mit einem Graffitischutz versehen werden?

Antwort:

Die Ersatzschilder sind bestellt und sind diesmal in Aluminiumausführung. Ob diese einen Graffitischutz haben, wird nachgefragt.

AM Günther betr. Barken zur Einfahrtsverhinderung zum Bornheimer Weihnachtsmarkt; Verkehrsgefährdung

Kann die Beschilderung so aufgestellt werden, dass in der Karthäuserstraße ersichtlich ist, dass man nicht nach rechts abbiegen kann?

Antwort:

Es gibt seitens der Verkehrsbehörde Vorschriften von Absperranlagen. Die Kontrollen des Aufstellens solcher Absperranlagen werden dahingehend ausgedehnt, dass derartige Verkehrsgefährdungen zukünftig nicht mehr anfallen.

AM Velten betr. Fuß- und Radweg entlang der Roisdorfer und Herseler Straße, zwischen Tankstelle und Autobahnauffahrt Richtung Bonn stehen Sperrgitter auf dem Rad- und Fußweg Weshalb wurde dort teilweise abgesperrt?

Antwort:

Es gab keine vorherige Ankündigung des Landesbetriebs. Dort besteht noch bautechnischer Handlungsbedarf.

Dies wird nochmals beim Landesbetrieb nachgefragt und berichtet.

AM Geuer betr. Fertigstellung des P+R Parkplatzes Bahnhof Sechtem, Beschilderung Wird die Beschilderung zum P+R Parkplatz zeitgleich mit der Fertigstellung vorgenommen?

Antwort:

Die Beschilderung soll mit Abnahme und Fertigstellung der Anlage in Betrieb gehen.

AM Hochgarzt betr. Vorlage Nr. 358/2015-SBo, Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 24.05.2015 betr. integratives und generationsübergreifendes Quartier, StEA 17.06.2015 Wann kommt die Vorlage in den Ausschuss?

Antwort:

Wird geprüft und schriftlich beantwortet.

AM Hanft betr. Ausbauprojekte und Ausbaumaßnahmen des Landesbetriebes

Gibt es gegenüber den Kommunen seitens des Landesbetriebes eine verbindlichen Auskunft mit welchem Arbeitsprogramm der Landesbetrieb Straßen 2016 zu arbeiten gedenkt?

Antwort:

Dies kann nicht bestätigt werden.