

Manheller, Sabine

Von: Vidal Blanco, Bärbel <baerbel.vidal@amprion.net>
Gesendet: Mittwoch, 13. Januar 2016 09:08
An: Manheller, Sabine
Betreff: Leitungsauskunft - Bebauungsplan Se 21, Ortschaft Sechtem
Signiert von:  baerbel.vidal@amprion.net

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchstspannungsleitungen unseres Unternehmens.

Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich liegen aus heutiger Sicht nicht vor.

Diese Stellungnahme betrifft nur die von uns betreuten Anlagen des 220- und 380-kV-Netzes.

Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die zuständigen Unternehmen beteiligt haben.

Mit freundlichen Grüßen

Bärbel Vidal Blanco

Amprion GmbH
Betrieb / Projektierung
Leitungen Bestandssicherung
Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund
T intern 15711
T extern +49 231 5849-15711
mailto: baerbel.vidal@amprion.net
www.amprion.net

Aufsichtsrat: Heinz-Werner Ufer (Vorsitzender)
Geschäftsführung: Dr. Hans-Jürgen Brick, Dr. Klaus Kleinekorte
Sitz der Gesellschaft: Dortmund - Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund - Handelsregister-Nr. HR B 15940 - USt.-IdNr. DE 8137 61 356

**Leitungsauskunft
Fremdplanungsbearbeitung**

PLEdoc GmbH | Postfach 12 02 55 | 45312 Essen

Telefon 0201/36 59 - 0
Telefax 0201/36 59 - 160
E-Mail fremdplanung@pledoc.de

Stadt Bornheim
Rathausstraße 2
53332 Bornheim

②

zuständig Ralf Sulzbacher
Durchwahl 0201/36 59 - 325

Ihr Zeichen	Ihre Nachricht vom	Anfrage an	unser Zeichen	Datum
61 26 01 - SE 21, 61 20 01 - 6. Änderung, Manheller	04.01.2016	PLEdoc GmbH	1342689	13.01.2016

Bebauungsplan Se 21 in der Ortschaft Sechtem, 6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bornheim in der Ortschaft Sechtem

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Bezug auf Ihr o.g. Schreiben teilen wir Ihnen mit, dass in dem von Ihnen angefragten Bereich keine von uns verwalteten Versorgungsanlagen vorhanden sind. Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich. Bitte überprüfen Sie diese Darstellung auf Vollständig- und Richtigkeit und nehmen Sie bei Unstimmigkeiten umgehend mit uns Kontakt auf.

Wir beauskunften die Versorgungseinrichtungen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber:

- Open Grid Europe GmbH, Essen
- Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen
- Ferngas Netzgesellschaft mbH (ehem. Ferngas Nordbayern GmbH (FGN)), Nürnberg
- Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen
- Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen
- Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund
- Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen
- GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG, Straelen
- Viatel GmbH, Frankfurt

Diese Auskunft bezieht sich ausschließlich auf die Versorgungseinrichtungen der hier aufgelisteten Versorgungsunternehmen. Auskünfte zu Anlagen sonstiger Netzbetreiber sind bei den jeweiligen Versorgungsunternehmen bzw. Konzerngesellschaften oder Regionalcentern gesondert einzuholen.

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer erneuten Abstimmung mit uns.

Mit freundlichen Grüßen
PLEdoc GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig-

Anlage(n)

Übersichtskarte (© NavLog/GeoBasis-DE / BKG 2014 / geoGLIS OHG (p) by Intergraph)

Geschäftsführer: Kai Dargel

PLEdoc Gesellschaft für Dokumentationserstellung und -pflege mbH • Gladbecker Straße 404 • 45326 Essen
Telefon: 0201 / 36 59-0 • Telefax 0201 / 36 59-163 • E-Mail: info@pledoc.de • Internet: www.pledoc.de
Amtsgericht Essen - Handelsregister B 9864 • USt-IdNr. DE 170738401
Commerzbank AG, Essen (BLZ 360 400 39) Konto-Nr. 0120 811 500
IBAN: DE83 3604 0039 0120 8115 00 • SWIFT: COBA DE FF 360

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001
Zertifikatsnummer
SQ-5001 AU 6020



Manheller, Sabine

Von: leitungsauskunft@interoute.com
Gesendet: Montag, 18. Januar 2016 14:32
An: Manheller, Sabine
Betreff: Sechtem, Bornheim Trasse nicht betroffen: 67816

Stadt Bornheim
Rathausstr. 2
53332 Bornheim

③

Interoute Germany GmbH
Albert-Einstein-Ring 5
14532 Kleinmachnow
Tel.: +4930254310
Fax: +4930254311729
Email: leitungsauskunft@interoute.com
Web: <http://www.interoute.com/>

Interoute Germany GmbH

Auskunft bei nicht betroffenen (negativen) Plananfragen und Aufgrabungsgenehmigungen.

Ihre Anfrage vom: 18/01/2016

Lage der Baustelle: Sechtem, Bornheim

Ihre Bearbeitungsnummer: 61 26 01 - Se 21 + 61 20 01 - 6. Änderung

Unsere Bearbeitungsnummer: 67816

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch die oben genannte Maßnahme sind in dem angefragten Bereich keine Anlagen von i-21 / Interoute Germany GmbH betroffen.

Allgemeiner Hinweis:

Wir bitten Sie, künftige Plananfragen für die Firma i-21 / Interoute Germany GmbH nur noch an oben genannte Adresse zu richten.


Wegen der ständigen Erweiterung unseres Netzes und der daraus resultierenden fortlaufenden Aktualisierung der Bestandspläne ,
wird die Gültigkeit unserer Antwort auf 3 Monate begrenzt.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Lehmann

LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland
Postfach 21 40 · 50250 Pulheim

Stadt Bornheim
7.1 Stadtplanung
Postfach 11 40
53308 Bornheim



Datum und Zeichen bitte stets angeben

19.01.2016
16-5255-GLa-Si

Dr. Gundula Lang
Tel 02234 9854-541
Fax 0221 8284-2961
hannelore.sieburg@lvr.de

Bornheim, Entwurf des Bebauungsplans Se 21

6. Änderung des Flächennutzungsplans der Ortschaft Sechtem

Frühzeitige Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Stellungnahme gemäß § 22 Abs. 3 DSchG

Sehr geehrte Damen und Herren,

von der o.g. 6. Änderung des FNP sind die Belange der Baudenkmalpflege nicht betroffen, weil im Plangebiet keine Baudenkmäler liegen.

Vom Entwurf des Bebauungsplans Se 21 sind die Belange der Baudenkmalpflege aber betroffen, da sich im Plangebiet das Baudenkmal Bahnhofstraße 3 befindet. Es handelt sich dabei um das ehemalige Wendelinkloster das 1913 errichtet wurde und aus der Wendelinkapelle, einem zweigeschossigen Wohntrakt und einem eingeschossigen Wirtschaftstrakt besteht. Nähere Auskünfte hierzu erhalten Sie bei der Unteren Denkmalbehörde in Ihrem Hause.

Die drei Gebäudeteile des ehemaligen Klosters sind im Plan nachrichtlich als ein zusammengehöriges Baudenkmal mit einem D im Quadrat (vgl. PlanZV Nr. 14.3) zu kennzeichnen. Um den Umfang klar erkenntlich zu machen, eignet sich die Umfahrung mit der roten Kästchenlinie gemäß PlanZV Nr. 14.2. Im Text ist das Baudenkmal mit seinen drei Bauteilen ausreichend zu beschreiben und zu würdigen, um eine gerechte Abwägung mit anderen öffentlichen Belangen zu ermöglichen.

Abgesehen von der Verpflichtung zur Erhaltung der denkmalgeschützten Bausubstanz besteht auf der Grundlage des DSchG auch diejenige zur Erhaltung eines posi-

Wir freuen uns über Ihre Hinweise zur Verbesserung unserer Arbeit. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 0221 809-2255 oder senden Sie uns eine E-Mail an Anregungen@lvr.de



Besucheranschrift: 50259 Pulheim (Brauweiler), Ehrenfriedstraße 19, Abtei Brauweiler
Bushaltestelle Brauweiler Kirche: Linien 961, 962 und 980
Telefon Vermittlung: 02234 9854-0, Internet: www.denkmalpflege.lvr.de
USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027

Zahlungen nur an den LVR, Finanzbuchhaltung
50663 Köln, auf eines der nachstehenden Konten

Helaba
IBAN: DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDXXX
Postbank
IBAN: DE95 3701 0050 0000 5645 01, BIC: PBNKDEFF370

tiven Wirkungsraums des Baudenkmals (§ 9 Abs1 b) DSchG). Um die Veränderung des Wirkungsraums rund um das Baudenkmal sowie deren Einfluss auf das Baudenkmal bewerten zu können, sind frühzeitig Straßenabwicklungen, Perspektiven und Ansichten von dem geplanten Platz und Kreisverkehr sowie von den sechs Straßen aus darzustellen.

Mit freundlichen Grüßen
Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland
Im Auftrag

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gundula Lang', followed by a large checkmark.

Dr. Gundula Lang

Manheller, Sabine

Von: Schmitz, Josef <Josef.Schmitz@polizei.nrw.de>
Gesendet: Mittwoch, 20. Januar 2016 12:09
An: Manheller, Sabine
Betreff: Bebauungsplan Se 21 in der Ortschaft Sechtem

PP Bonn/Direktion Verkehr
- Verkehrsplanung -

Bonn, 20.01.2016



Bebauungsplan Se 21 in der Ortschaft Sechtem
Ihr Schreiben vom 04.01.2016
Ihr Zeichen: 61 26 01 – Se 21

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus verkehrspolizeilicher Sicht bestehen z. Zeit keine Bedenken.

Im Auftrag
Mit freundlichen Grüßen

Josef Schmitz, PHK
PP Bonn / Direktion Verkehr
-Führungsstelle/Verkehrslenkung-
Königswinterer Straße 500
53227 Bonn-Ramersdorf
Tel.: 0228/15-6021
FAX: 0228/15-1204
mailto: Josef.Schmitz@polizei.nrw.de
mailto: Verkehrsplanung.Bonn@polizei.nrw.de
Internet: <http://www.polizei-bonn.de>

Der Inhalt dieser E-Mail (inklusive Anlagen) ist ausschließlich für den bezeichneten Empfänger/Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. In diesem Fall bitten wir Sie sich mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen.

*The information contained in this email (including attachments) is intended solely for the addressee.
Access to this email by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any form of disclosure, reproduction, distribution or any action taken or refrained from in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Please notify the sender immediately.*



Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf

Stadt Bornheim
GB 3.2
Rathausstr. 2
53332 Bornheim

6

Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) / Luftbildauswertung
Bornheim, Bebauungsplan Nr. Se 21 OT Sechtem

Ihr Schreiben vom 04.01.2016, Az.: 61 26 01 - Se 21 u. 61 20 01-6.Änderung

Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern Hinweise auf vermehrte Kampfhandlungen im beantragten Bereich. Die Auswirkungen der Kampfhandlungen sind in der beigelegten Karte nicht dargestellt. **Ich empfehle eine Überprüfung der zu überbauenden Fläche auf Kampfmittel.** Die Beauftragung dieser Überprüfung erfolgt über das Formular [Antrag auf Kampfmitteluntersuchung](#) auf unserer Internetseite¹.

Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben hat, sind diese bis auf das Geländenniveau von 1945 abzuschleifen. Zur Festlegung des abzuschleifenden Bereichs und der weiteren Vorgehensweise wird um Terminabsprache für einen Ortstermin gebeten. Verwenden Sie dazu ebenfalls das Formular [Antrag auf Kampfmitteluntersuchung](#).

Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich zusätzlich eine Sicherheitsdetektion. Beachten Sie in diesem Fall auf unserer Internetseite das [Merkblatt für Baugründeingriffe](#).

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/index.jsp

Im Auftrag

(Brand)

Datum 21.01.2016
Seite 1 von 1

Aktenzeichen:
22.5-3-5382012-25/16/
bei Antwort bitte angeben

Herr Brand
Zimmer 114
Telefon:
0211 475-9710
Telefax:
0211 475-9040
kbd@brd.nrw.de

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Mündelheimer Weg 51
40472 Düsseldorf
Telefon: 0211 475-0
Telefax: 0211 475-9040
poststelle@brd.nrw.de
www.brd.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
DB bis D-Flughafen,
Buslinie 729 - Theodor-Heuss-
Brücke
Haltestelle:
Mündelheimer Weg
Fußweg ca. 3 min

Zahlungen an:
Landeskasse Düsseldorf
Konto-Nr.: 4 100 012
BLZ: 300 500 00 Helaba
IBAN:
DE41300500000004100012
BIC:
WELADED

¹ Zur Kampfmittelüberprüfung werden zwingend Betretungserlaubnisse der betroffenen Grundstücke und eine Erklärung inkl. Pläne über vorhandene Versorgungsleitungen benötigt. Sofern keine Leitungen vorhanden sind, ist dieses schriftlich zu bestätigen.




Stadt Wesseling - Der Bürgermeister - 50387 Wesseling

Stadt Bornheim
Postfach 1140
53308 Bornheim



W42



Bebauungsplan Se 21 in der Ortschaft Sechtem
6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bornheim in der Ortschaft Sechtem

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Schreiben vom 04.01.2016 wurde die Stadt Wesseling an den o. g. Verfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB beteiligt.

Seitens der Stadt Wesseling werden zu den beiden Verfahren keine Bedenken geäußert, wenn im Rahmen einer Auswirkungsanalyse nachgewiesen wird, dass aus dem geplanten Einzelhandelsstandort mit max. 1.700 qm Verkaufsfläche keine negativen Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche und die wohnungsnahе Versorgung der Stadt Wesseling zu erwarten sind.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Ursula Schneider
Bereichsleiterin Stadtplanung

Datum
22. Januar 2016
Bereich
61 Stadtplanung

Auskunft erteilt
Svetlana Braun
Durchwahl
02236 701 - 337
Mobil

Telefax
02236 701 6 - 337
Zimmer
314
Mein Zeichen
61 Br
E-Mail
sbraun@wesseling.de

Alfons-Müller-Platz
50389 Wesseling
Telefon 02236 701-0
Telefax 02236 701-339
rathaus@wesseling.de
www.wesseling.de

Allgemeine Öffnungszeiten
montags und donnerstags
07:30 Uhr - 16:00 Uhr
dienstags
07:30 Uhr - 18:00 Uhr
mittwochs
07:30 Uhr - 13:00 Uhr
freitags
07:30 Uhr - 12:30 Uhr

Gläubiger-Identifikationsnummer
DE08ZZZ00000077037

Konten der Stadtkasse Wesseling
Kreissparkasse Köln
IBAN DE18 3705 0299 0132 0000 17
BIC COKSDE33

Postbank
IBAN DE13 3701 0050 0106 7575 03
BIC PBNKDEFF

Deutsche Bank
IBAN DE76 3707 0060 0382 5544 00
BIC DEUTDE33XXX

Commerzbank
IBAN DE49 3704 0044 0260 0005 00
BIC COBADE33XXX

VR-Bank Rhein-Erft eG
IBAN DE83 3716 1289 4000 0040 10
BIC GENODE33XXX

Brühler Bank eG
IBAN DE60 3706 9991 0704 1570 10
BIC GENODE33XXX



Unitymedia NRW GmbH | Postfach 10 20 28 | 34020 Kassel

Stadt Bornheim
Frau Sabine Manheller
Rathausstraße 2
53332 Bornheim

Bearbeiter(in): Herr Kiewning
Abteilung: Zentrale Planung
Direktwahl: +49 561 7818-280
E-Mail: ZentralePlanungND@unitymedia.de
Vorgangsnummer: 173872



Datum
27.01.2016

Seite 1/1

**AZ: 61 26 01 - Se 21, 61 20 01- 6. Änderung, Bebauungsplan Se 21 in der Ortschaft Sechtem,
6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bornheim in der Ortschaft Sechtem**

Sehr geehrte Frau Manheller,

vielen Dank für Ihre Informationen.

Im Planbereich liegen Versorgungsanlagen der Unitymedia NRW GmbH. Wir sind grundsätzlich daran interessiert, unser glasfaserbasiertes Kabelnetz in Neubaugebieten zu erweitern und damit einen Beitrag zur Sicherung der Breitbandversorgung für Ihre Bürger zu leisten.

Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weiter geleitet, die sich mit Ihnen zu gegebener Zeit in Verbindung setzen wird. Bis dahin bitten wir Sie, uns am Bebauungsplanverfahren weiter zu beteiligen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere oben stehende Vorgangsnummer an.

Freundliche Grüße

Zentrale Planung Unitymedia

Änderung der Adressdaten bei Unitymedia

Bitte richten Sie Ihre Anfragen ab sofort an folgende Adressen:

eMail: ZentralePlanungND@unitymedia.de oder

Postanschrift: **Unitymedia NRW GmbH, Postfach 10 20 28, 34020 Kassel**

Unitymedia NRW GmbH

Postanschrift: Unitymedia NRW GmbH, Postfach 10 20 28, 34020 Kassel

Handelsregister: Amtsgericht Köln | HRB 55984 | Sitz der Gesellschaft: Köln | USt-ID DE 813 243 353

Geschäftsführer: Lutz Schüler (Vorsitzender) | Dr. Herbert Leifker | Winfried Rapp

www.unitymedia.de

Erftverband | Postfach 1320 | 50103 Bergheim

Stadt Bornheim
7.1 - Stadtplanung
Frau Manheller
Postfach 1140
53308 Bornheim



L-29/1

Abteilung
Ihr Ansprechpartner
Durchwahl
Telefax
E-Mail
Unser Zeichen

Recht
Eveline Szymanski
(0 22 71) 88-13 24
(0 22 71) 88-14 44
bauleitplanung
@erftverband.de
R-003-410
80102

Erftverband
Am Erftverband 6
50126 Bergheim
Tel. (0 22 71) 88-0
Fax (0 22 71) 88-12 10
www.erftverband.de
info@erftverband.de

Commerzbank Bergheim
IBAN:
DE45 3704 0044 0390 4000 00
SWIFT-BIC: COBADEFFXXX

Kreissparkasse Köln
IBAN:
DE86 3705 0299 0142 0058 95
SWIFT-BIC: COKSDE33

Deutsche Bank AG Bergheim
IBAN:
DE42 3707 0060 0471 0000 00
SWIFT-BIC: DEUTDE33

Volksbank Erft eG
IBAN:
DE05 3706 9252 1001 0980 19
SWIFT-BIC: GENODE1ERE

Vorsitzender des
Verbandsrates:
Bürgermeister
Dr. Uwe Friedl
Vorstand:
Bauassessor Dipl.-Ing.
Norbert Engelhardt

zertifiziert nach



Qualitäts- und
Umweltmanagement



Technisches
Sicherheitsmanagement

Bergheim, 28. Januar 2016

**Aufstellung des Bebauungsplanes Se 21 und der damit verbundenen
6. Änderung des Flächennutzungsplanes
„Sechtem, östlich der Bahnhofstraße und südlich der Erfurter Straße“**

Sehr geehrte Frau Manheller,
sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die o. g. Maßnahmen bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht
seitens des Erftverbandes keine Bedenken, wenn folgende Hinweise und
Anregungen bei der Detailplanung berücksichtigt werden:

Eine evtl. geplante Versickerung des Niederschlagswassers sollte nur über
belebte Bodenschichten erfolgen. Gem. § 51a LWG ist Niederschlags-
wasser zu versickern, verrieseln oder ortsnahe in ein Gewässer einzuleiten,
sofern dies ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit möglich
ist.

Zur Entlastung der Kanalisation durch den starken Oberflächenabfluss
und zur Verringerung der nachfolgenden Gewässerbelastung sollten im
Plangebiet versickerungsfördernde Maßnahmen zugelassen bzw. Zister-
nen zur Speicherung und Nutzung festgesetzt werden. Gerade hier bieten
sich für die jeweiligen Haushalte eine Vielzahl von Einzelmöglichkeiten an,
wie z. B. die Versickerung vor Ort und die Reduzierung von versiegelten
Flächen. Aber auch die offenfugige Pflasterung der Wege- und Hofflä-
chen, die Anlage von Einstaudächern, Gründächern, Teichen, Mulden
oder Biotope haben nicht nur einen ökologischen Nutzen; wenn sie
attraktiv gestaltet sind, werten sie die Gebäude und Grundstücke zusätz-
lich ästhetisch auf. Ebenso ist die Sammlung/Zwischenspeicherung zur
Nutzung wie u. a. zur Freianlagen- bzw. Gartenbewässerung, zur Reini-
gung der Hofflächen etc. eine ökologisch sinnvolle und machbare
Bewirtschaftung des Regenwassers.

Außerdem weisen wir darauf hin, dass die EG-Wasserrahmenrichtlinie in einem festgelegten Zeitrahmen die Herstellung eines „guten Zustands“ der Gewässer fordert. Daher ist es sinnvoll, die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen soweit möglich am Gewässer durchzuführen. Hierzu gehören neben den notwendigen Maßnahmen zur Erreichung eines guten chemischen Zustands auch Maßnahmen am Gewässer selbst oder/und bis ins Gewässerumfeld. Die Umsetzung ist nach derzeitigem Wissensstand nicht zu umgehen und wird in Zukunft Kosten verursachen sowie Flächen im Gewässerumfeld beanspruchen. Um sowohl ansonsten doppelt anfallende Kosten zu vermeiden als auch den Flächenentzug für die Landwirtschaft zu reduzieren, halten wir es für unbedingt erforderlich, die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen bereits jetzt an die Gewässer zu lenken.

Auch wenn sich in unmittelbarer Nähe des Plangebietes kein Gewässer befindet, können für die Ausgleichsmaßnahmen Flächen an Gewässern im Gemeindegebiet oder sogar im Kreisgebiet einbezogen werden. Hierzu ist eine Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde notwendig.

Mit freundlichen Grüßen




Per Seeliger

Westnetz GmbH, Kuchenheimer Str. 1-3, 53881 Euskirchen

Stadt Bornheim
Rathhausstraße 2
53332 Bornheim

10



**Regionalzentrum
Westliches Rheinland**

Ihre Zeichen 61 26 01 – Se/ 21 61 20 01 - 6.Ä
Ihre Nachricht 04.01.2016
Unsere Zeichen DRW-V-WP-EU/Bre
Name Breitbach
Telefon 02251/704-213
Telefax 02251/704-287
E-Mail Heinz.Breitbach
@westnetz.de

C5/2

Euskirchen, 2. Februar 2016

**Bebauungsplan Se 21 in der Ortschaft Sechtem
6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bornheim in der Ortschaft Sechtem**

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Bezug auf die aktuellen wie auch die zukünftigen Bauleitverfahren möchten wir Sie darauf hinweisen, dass seit dem 1.1.2016 die StromNETZ Bornheim GmbH & Co KG für das gesamte Stromleitungsnetz in der Gemeinde Bornheim verantwortlich ist und somit in Zukunft auch ihr Ansprechpartner sein wird.

Für die langjährige und gute Zusammenarbeit möchten wir uns aber gerne nochmals bei Ihnen bedanken.

Freundliche Grüße

Westnetz GmbH

Gimnich

Breitbach



Westnetz GmbH

Neue Jülicher Straße 60
52353 Düren

T +49 2421 47-00
F +49 2421 47-2096
I www.westnetz.de

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Dr. Joachim Schneider

Geschäftsführung:
Heinz Büchel
Dr. Jürgen Gröner
Dr. Stefan Küppers
Dr. Achim Schröder

Sitz der Gesellschaft:
Dortmund
Eingetragen beim
Amtsgericht Dortmund
Handelsregister-Nr.
HR B 25719

Bankverbindung:
Commerzbank Essen
BIC COBADEFF360
IBAN DE02 3604 0039
0142 0934 00

Gläubiger-IdNr.
DE05ZZZ00000109489

UST-IdNr. DE 8137 98 535

Informationen zu Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und der Energieeinsparung mit Vergleichswerten zum Energieverbrauch sowie Kontaktmöglichkeiten zu Einrichtungen, die ebenfalls Angaben über angebotene Energieeffizienzmaßnahmen, Endkunden-Vergleichsprofile sowie gegebenenfalls technische Spezifikationen von energiebetriebenen Geräten bereitstellen, erhalten Sie auf folgender Internetseite: www.edl-netz.de

RSAG AöR – 53719 Siegburg



Stadt Bornheim
Stadtplanung
Postfach 1140
53308 Bornheim

Ansprechpartner:
Ralf Mundorf
Geschäftsbereich:
Qualitätssicherung

Tel: 02241 306 368
Fax: 02241 306 373
ralf.mundorf@rsag.de

11. Februar 2016



**Bebauungsplan Se 21 in der Ortschaft Sechtem
6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bornheim in der Ortschaft Sechtem**

Sehr geehrter Herr Schier,

danke für Ihre Mitteilung vom 4. Januar 2016.

Von Seiten der RSAG AöR werden zu der Änderung des Flächennutzungsplanes und dem Bebauungsplan in der vorgesehenen Lage grundsätzlich keine Bedenken erhoben, wenn die folgenden Hinweise Beachtung finden:

Die Erschließung mit Straßen, Wohnwegen, Wendekreisen und Wendehämmern ist so anzulegen, dass die Fahrbahnbreite eine reibungslose Abfallentsorgung mit Dreiachser Abfallsammelfahrzeuge gewährleistet.

Fahrzeuge dürfen gemäß § 45 UVV „Fahrzeuge“ (BGV D29) grundsätzlich nur auf Fahrwegen oder in Bereichen betrieben werden, die ein sicheres Fahren ermöglichen. Auch aus Sicht von § 3 Abs. 1 der Betriebssicherheitsverordnung darf der Arbeitgeber Abfallsammelfahrzeuge nur auf Straßen einsetzen, auf denen er einen gefahrlosen Betrieb sicherstellen kann.

Das bedeutet, Straßen müssen als Anliegerstraßen oder –wege ohne Begegnungsverkehr bei geradem Straßenverlauf eine Breite von mindestens 3,55 m aufweisen (nach StVZO zulässige Fahrzeugbreite von 2,55 m zzgl. 2 x 0,5 m Sicherheitsabstand). Anliegerstraßen oder –wege mit Begegnungsverkehr müssen eine Breite von mind. 4,75 m aufweisen.

Die lichte Durchfahrtshöhe muss mindestens 4,00 m zzgl. Sicherheitsabstand aufweisen. Dächer, Äste von Bäumen, Straßenlaternen usw. dürfen nicht in das Lichtprofil ragen, da bei einer Kollision die Gefahr besteht, dass sicherheitstechnisch wichtige Bauelemente am Abfallsammelfahrzeug unbemerkt beschädigt werden können und die Mitarbeiter gefährden.

Wir weisen darauf hin, Abfall darf nach den geltenden Arbeitsschutzvorschriften gemäß § 16 UVV „Müllbeseitigung“ (BGV C27) nur abgeholt werden, wenn die Zufahrt zu Abfallbehälterstandplätzen so angelegt ist, dass ein Rückwärtsfahren nicht erforderlich ist. Die identische Forderung ergibt sich aus § 4 Abs. 3 Betriebssicherheitsverordnung.

Sackgassen, die nach dem Erlass der UVV „Müllbeseitigung“ nach dem 01.10.1979 gebaut wurden oder bei denen der Feststellungsbeschluss nach dem 01.10.1979 rechtskräftig wurde, müssen eine geeignete Wendeanlage vorweisen.

Zu den Wendeanlagen gehören in diesem Zusammenhang Wendekreise, Wendeschleifen und Wendehämmer.

Wendekreise müssen einen Minstdurchmesser von 22,00 m einschließlich der erforderlichen Freiräume für die Fahrzeugüberhänge aufweisen und in der Wendekreismitte frei befahrbar sein. Diese müssen mindestens die Schleppkurven für die eingesetzten bzw. einzusetzenden Sammelfahrzeuge berücksichtigen. Die Zufahrt muss eine Fahrbahnbreite von mindestens 5,50 m haben.

Bei Wendeschleifen ist ein Durchmesser von mindestens 25,00 m erforderlich. Pflanzinseln dürfen einen Durchmesser von maximal 6 m haben und müssen überfahrbar - ohne Hochbord – ausgeführt sein.

Wenn aufgrund von topographischen Gegebenheiten oder bereits vorhandener Bausubstanz Wendekreise bzw. -schleifen in der zuvor beschriebenen Form nicht realisiert werden können, sind ausnahmsweise auch andere Bauformen, z.B. Wendehämmer zulässig. Dabei ist zu berücksichtigen, dass verschiedene Fahrzeugausführungen unterschiedliche Dimensionierungen erforderlich machen. Wichtige Voraussetzung dabei ist, dass Wenden mit ein- bis höchstens zweimaligen Zurückstoßen möglich ist.

Weitere Sicherheitstechnische Anforderungen an Straßen und Fahrwege für die Sammlung von Abfällen entnehmen Sie bitte der **BGI 5104 und RAS 06**.

Mit freundlichen Grüßen

Udo Otto

Ralf Mundorf

StadtBetrieb Bornheim · Donnerbachweg 15 · 53332 Bornheim

Stadt Bornheim
Sabine Manheller
7.1 - Stadtplanung
Rathausstraße 2
53332 Bornheim

12

14/2

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom

61 26 01 – Se 21

61 20 01 – 6. Änderung

Mein Zeichen/Meine Nachricht vom

T-AW Br

Datum

11.02.2016

Betrifft:

Bebauungsplan Se 21 in der Ortschaft Sechtem

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bornheim

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum o.g. Bebauungsplangebiet bitten wir um Berücksichtigung dieser Stellungnahme zur Wasserver- und Abwasserentsorgung.

Wasserversorgung

Seitens des Wasserwerkes der Stadt Bornheim betriebsgeführt durch den Stadtbetrieb Bornheim bestehen grundsätzlich keine Bedenken gegen die Erschließung des Gebietes solange der Bestand der Leitungsanlagen gewährleistet ist. Eine Anbindung an die öffentliche Wasserversorgung ist über die Transportleitung von dem Pickelhüttenweg möglich.

Sollte in den Straßen beabsichtigt sein, die Versorgungsträger gebündelt in den Nebenanlagen (Gehweg etc.) unterzubringen, so wird empfohlen, die Breiten dieser Anlagen entsprechend zu dimensionieren. Hierbei sollte mit einer Mindestbreite von 1,50 m für Wasser, Strom, Gas und Telekom gerechnet werden.

Wir weisen darauf hin, dass die Wasserversorgungsleitungen im öffentlichen Verkehrsraum nach den Hinweisen der DIN 1998 angeordnet werden. Eventuell geplante Ausgleichsmaßnahmen, insbesondere das Anpflanzen von Bäumen, sind grundsätzlich außerhalb unserer Leitungstrassen anzustreben. Hierbei verweisen wir auf das Merkblatt DWA-M 162 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ von Februar 2013.

Abwasserentsorgung

1. Generalentwässerungsplanung / Netzgenehmigung

Die geplante Erschließung des Bebauungsgebietes Se 21 ist in der aktuellen Generalentwässerungsplanung (GEP) als Trennsystem berücksichtigt.

Unsere Leistungen für unsere Stadt!

ABWASSERWERK

POSTANSCHRIFT

Donnerbachweg 15
53332 Bornheim

TELEFON

02227 / 9320 0

FAX

02227 / 9320 33

INTERNET

www.stadtbetrieb-bornheim.de

E-MAIL

info@sbbonline.de

SACHBEARBEITER

Markus Pützer

ZIMMER

3

DURCHWAHL

02227 / 9320 42

E-MAIL

markus.puetzer@sbbonline.de

BESUCHSZEITEN

Montag bis Donnerstag

08:30 – 12:30 Uhr und
14:00 – 16:00 Uhr

Freitag

08:30 – 12:30 Uhr

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Stadtbahnlinie 18
Buslinie 818
Haltestelle Waldorf

BANKVERBINDUNG

IBAN: DE423806018601010015
BIC: GENODE33BRS
Volksbank Bonn Rhein-Sieg

ELEKTRONISCHE RECHNUNGEN

rechnungen@sbbonline.de

HANDELSREGISTER-NR.

A 7942 Amtsgericht Bonn

UMSATZSTEUER ID (USt-IdNr.)

DE - 257 867 821

2. Entwässerung „häusliches Schmutzwasser“

Die Entwässerung des häuslichen Schmutzwassers kann über die vorhandene Mischwasserkanalisation erfolgen. Genaue Anschlusspunkte sind im weiteren Verfahren mit dem Abwasserwerk abzustimmen.

3. Entwässerung „gewerbliches Abwasser“

Gewerbliches Abwasser, welches vorbehandelt werden muss, fällt voraussichtlich nicht an.

4. Niederschlagswasserbeseitigung (NW)

a. Ortsnahe Einleitung in ein Gewässer (Trennsystem)

Es ist kein ortsnahe Gewässer vorhanden.

b. Zentrale öffentliche Versickerung

im aktuellen GEP wurde die Entwässerung des B-Plangebietes SE 21 im Trennsystem mit einem zentralen Versickerungsbecken angenommen. Damit diese Annahme weiter verfolgt werden kann, sind Aussagen zur Beschaffenheit des Bodens und insbesondere die Versickerungsfähigkeit im Zuge eines Bodengutachtens zu treffen. Je nach Ergebnis dieses Gutachtens sind anschließend die Dimensionierung, Ausgestaltung und ggf. notwendige, vorgeschaltete Reinigungsstufen in der weiteren Planung festzulegen.

Die unter Kapitel 8. Entwässerung beschriebene Vorgabe zur dezentralen Versickerung über Versickerungsschächte ist aus unserer Sicht nicht zielführend. Denn für jeden errichteten Versickerungsschacht ist eine wasserrechtliche Genehmigung bei der Unteren Wasserbehörde (UWB) notwendig, die jedoch nur in Ausnahmefällen erteilt wird (vgl. Infobroschüre des RSK). Die Vorgabe zur Nutzung einer Zisterne mit Überlauf in den Regenwasserkanal wäre für die Bauherren eine sinnvollere Lösung. Weitere Regenrückhaltmaßnahmen könnten in der Gestaltung der Straßenentwässerung realisiert werden, die zusätzlich in die Überflutungsbetrachtung miteinfließen würden.

c. Dezentrale Versickerung innerhalb des Plangebietes

Nach derzeitigem Stand ist eine dezentrale Versickerung nicht vorgesehen. Falls eine dezentralen Versickerung des anfallenden unverschmutzten Oberflächenwasser der Dachflächen und der befestigten Flächen nachweislich technisch möglich ist (Vorlage eines Baugrundgutachtens und Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde des Rhein-Sieg-Kreises), ist deren Realisierbarkeit im Zuge des weiteren Verfahrens zu prüfen.

d. Niederschlagswasserbeseitigung sofern keine zentrale und dezentrale Versickerung bzw. kein Trennsystem zu realisieren ist

Nach der Generalentwässerungsplanung ist eine Entwässerung des Niederschlagswassers über die vorhandene Mischwasserkanalisation nicht vorgesehen und nur mit einer größeren Regenrückhaltanlage möglich.

5. Überflutungsbetrachtung

Der Entwässerungskomfort des Bebauungsplangebietes hängt, insbesondere unter Berücksichtigung der vorhandenen Topographie, von der Überflutungsbetrachtung ab. Es ist auf ausreichenden baulichen Überflutungsschutz zu achten. Bei Überstau aus der öffentlichen Kanalisation sind besonders Tiefgaragen, Kellerschächte, Kellerabgänge, Eingangstüren und Räume gefährdet, die unterhalb der Straßenoberfläche (Rückstauenebene) liegen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


(Gabriela Geyer-Hehl)
TL Abwasserwerk


(Christian Breuer)
Abwasserwerk

Manheller, Sabine

Von: Grünefeld Rolf <Rolf.Gruenefeld@regionalgas.de>
Gesendet: Montag, 15. Februar 2016 17:05
An: Manheller, Sabine; Bürgerdialog Stadt Bornheim
Betreff: Bauleitplanung der Stadt Bornheim, 6. Änderung des FNP für die Ortschaft Sechtem sowie Bebauungsplan Se 21

13

Sehr geehrte Frau Manheller,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen Bezug auf Ihre Anfragen vom 04.01.2016, Az.: 61 26 01 – Se 21 sowie Az.: 61 20 01 – 6. Änderung
und senden Ihnen nachfolgend unsere Stellungnahme:

In dem Plangebiet sind nur im Bereich des Eichholzweges sowie der Eisenacher Straße Anlagen zur Versorgung mit Erdgas vorhanden (Hauptrohr- und Netzanschlussleitungen). Seitens der Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG bestehen keine Bedenken gegen die Bauleitplanung, solange der Bestand der Erdgas-Versorgungsleitungen gesichert bleibt.

Die Erdgas-Versorgung der geplanten Wohn- Geschäftsbebauung ist aus dem umliegenden Erdgas-Versorgungsnetz – den Bedürfnissen entsprechend – möglich. Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren.

Um spätere Aufbrüche in Fahrbahnen zu vermeiden empfehlen wir, die Versorgungsträger gebündelt in den Nebenanlagen (Gehwege, Parkstreifen o.ä.) unterzubringen. Die Breiten dieser Anlagen sind so zu dimensionieren, dass die geforderten Sicherheitsabstände der Versorgungsleitungen untereinander eingehalten werden können. Als Richtmaß sollte hier eine Mindestbreite von 1,50 m für Gas-, Wasser-, Strom- und Kommunikationsleitungen gelten.

Wir weisen bereits frühzeitig darauf hin, dass eventuell geplante Ausgleichsmaßnahmen, insbesondere das Anpflanzen von Bäumen, grundsätzlich außerhalb von Leitungstrassen anzustreben sind. Weitere Informationen hierzu enthält das technische Merkblatt DVGW GW 125 "Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle", aktualisiert erschienen im Februar 2013. Es gilt, Präventivmaßnahmen zu ergreifen zum Schutz von Ver- und Entsorgungsleitungen vor dynamischen und statischen Belastungen durch Baumwurzeln. Der Präventivschutz reicht von der Baumart-Auswahl bis zu sinnvollen und wirksamen technischen Schutzmaßnahmen. Als besonders kritische Baumarten sind bislang die Platane, Ahorn, Linde, Kastanie und Zeder zu bewerten. Diese sollten möglichst nicht die Pflanzliste aufgenommen werden.

Freundliche Grüße

Rolf Grünefeld

Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG
Dipl.-Ing. Rolf Grünefeld
Abteilungsleiter Projektmanagement Netze

Münsterstraße 9
53881 Euskirchen

Tel +49 (2251) 708184
Fax +49 (2251) 708573
Mob +49 (171) 2253286

Rolf.Gruenefeld@regionalgas.de
www.regionalgas.de

Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG
Telefon: 02251/7080, Fax: 02251/708163


Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Uwe Friedl
Geschäftsführung: Dipl.-Kfm. Christian Metze
Amtsgericht Bonn HRA 5884

Persönlich haftende Gesellschafterin:
Regionalgas Euskirchen Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
Amtsgericht Bonn HRB 12691



**Besuchen Sie uns in unserem neuen Kundenzentrum
im Rheinbacher Weg 10 in Euskirchen-Kuchenheim.
Unser Team ist gerne für Sie da.
Anfahrt und weitere Informationen auf regionalgas.de.**

Stadt Bornheim
7.1 - Stadtplanung
Frau Manheller
Rathausstraße 2
53332 Bornheim



Lohwasser

Netzplanung (RNG-P)
Björn Lohwasser
Telefon 0221 4746-236
Telefax 0221 4746-8236
b.lohwasser@rng.de

19. Februar 2016

14

**Stellungnahme zum Bebauungsplan Se 21 in der Ortschaft Sechtem und zur 6. Änderung
des Flächennutzungsplanes der Stadt Bornheim in der Ortschaft Sechtem**
Ihr Zeichen: 61 26 01- Se 21 und 61 20 01- 6.Änderung

Sehr geehrte Frau Manheller,

die Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG hat im Rahmen privatrechtlicher Verträge u. a. die Funktion des Trägers öffentlicher Belange auf die **Rheinische NETZGesellschaft mbH (RNG)** übertragen. Die RNG nimmt also die Belange der öffentlichen Stromversorgung in sämtlichen raumplanerischen Aufstellungs- und fachplanerischen Genehmigungsverfahren öffentlicher und privater Planungsträger (v. a. Bauleitpläne, Städtebauliche Entwicklungsplanungen und Sanierungen, Landschaftspläne, Planfeststellungen) für die Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG wahr. Wir möchten Sie deshalb bitten, zukünftig bei Ihren Plan- oder Genehmigungsverfahren die RNG zu beteiligen und mit folgender Adresse in Ihren Verteiler aufzunehmen:

Rheinische NETZGesellschaft mbH, Netzplanung, Parkgürtel 26, 50823 Köln.

Gegen die im Betreff genannten Verfahren bestehen aus unserer Sicht keine Bedenken. Das Neubaugebiet wird durch Netzvorstreckung des bestehenden Stromnetzes versorgt. Zur Sicherstellung des Strombedarfes werden im Plangebiet Stromnetzstationen (Trafostationen) erforderlich. Einen Plan mit der ungefähren Lage der benötigten Netzstationen werden wir Ihnen in den kommenden Wochen zur Ihrer Verwendung für die nächsten Verfahrensschritte zukommen lassen. Die versorgungstechnischen Abstimmungen im Vorfeld der Realisierung übernimmt dienstleistend der Fachbereich MAS der RheinEnergie AG:

Herr Esser, Tel. 0221 - 178 2711, E-Mail h.esser@rheinenergie.com.

Bei Fragen in Bezug auf die Verfahrensstellungnahme sowie den oben erwähnten Plan stehen wir Ihnen unter o.g. Kontaktdaten gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.V. Dr. Großwendt
Dr. Großwendt

i.A. Lohwasser
Lohwasser

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen
Regionalniederlassung Vile-Eifel
Postfach 120161 · 53874 Euskirchen

Stadt Bornheim
Stadtplanung
Postfach 11 40
53308 Bornheim

15

Stadt Bornheim
23. FEB. 2016
Rhein-Sieg-Kreis

lvz/2

Regionalniederlassung Vile-Eifel

Kontakt: Frau Hess
Telefon: 02251-796-210
Fax: 0211-87565-1172210
E-Mail: marlis.hess@strassen.nrw.de
Zeichen: 21000/40400.020/1.13.03.6/7(052/053/16)
(Bei Antworten bitte angeben.)
Datum: 19.02.2016

6. FNP-Änderung Sechtem und Bebauungsplan Se 21 (Wohngebiet, Sondergebiet und L 190 n);
Beteiligung gem. § 4 (1) BauGB
Hier: Ihr Schreiben vom 04.01.2016; Az: 61 26 01-Se und 61 20 01-6.Änderung

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die o. g. Bauleitplanung bestehen seitens der Straßenbauverwaltung grundsätzlich keine Bedenken, sofern die zwischen Stadt Bornheim und Landesbetrieb vereinbarten Festlegungen der Straßenbaumaßnahme „Verlegung der L 190 n“ in die Bauleitplanung einfließen.

Entlang der L 190 n gelten sämtliche Bestimmungen des Straßen- und Wegegesetzes NRW, insbesondere die Vorgaben zu Sondernutzung, Anbaubeschränkungszone, Werbeverbotszonen, Zuwegungen/ Zugänge usw.

Die künftigen Unterhaltungsarbeiten dürfen insbesondere in Bezug auf den zu begrünenden Lärmschutzwall nicht erschwert oder behindert werden. Evtl. sind Wegerechte einzuräumen. Die Bepflanzung des Walles erfolgt in Abstimmung mit dem Landesbetrieb.


Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Marlis Hess

Kreisstelle Rhein-Sieg-Kreis
Gartenstraße 11 · 50765 Köln

Stadt Bornheim
7.1 StadtPlanung
Postfach 1140
53308 Bornheim



Kreisstelle

- ☐ Rhein-Erft-Kreis
☐ Rhein-Kreis Neuss
☒ Rhein-Sieg-Kreis

Mail: rheinkreise@lwk.nrw.de

Gartenstraße 11, 50765 Köln

Tel.: 0221 5340-100, Fax -199

www.landwirtschaftskammer.de

25.20.40 / 25.20.30 Rhein-Sieg Kreis

Auskunft erteilt: Werner Muß

Durchwahl: 103

Fax: 199

Mail: Werner.Muss@lwk.nrw.de

Ihr Schreiben: 61 26 01 - Se 21

61 20 01 - 6.Änderung

vom: 04.01.2016

BPlan Bornheim Se 21 Sechtem 19.02.2016.docx

Köln 19.02.2016

Bebauungsplan Se 21 in der Ortschaft Sechtem
6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bornheim in der Ortschaft Sechtem

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bornheim bestehen seitens der Kreisstelle Rhein-Sieg-Kreis der Landwirtschaftskammer NRW keine Bedenken.

Jedoch bestehen unsererseits erhebliche Bedenken gegen den Bebauungsplan Se 21.

Laut dem Lageplan (Blatt 2.1) zum Bebauungsplan Se 21 ist durch die neue Umgehungsstraße und die damit verbundene Errichtung von Lärmschutzwällen die Verbindung zwischen den Wirtschaftswegen zu den landwirtschaftlichen Flächen westlich wie östlich der Umgehungsstraße an mindestens vier Stellen (Leipzigerstraße, Ritterweg, Kuchenbeckersweg und Prickelshüllenweg) unterbrochen. Dies ist aus Sicht der dort wirtschaftenden landwirtschaftlichen Unternehmer äußerst problematisch, da die Zufahrt zu ihren Flächen in dieser Form nicht mehr gewährleistet ist.

Zudem stellt die geplante Fußgängerinsel ein zusätzliches Problem für die landwirtschaftliche Nutzung des Prickelshüllenweg als Wirtschaftsweg dar. Durch die Insel ist eine Überquerung der Trasse an dieser Stelle unmöglich, wie auch ein Linksabbiegen auf den Prickelshüllenweg.

Dadurch wird auch die Zufahrt zu der am Prickelshüllenweg gelegenen landwirtschaftlichen Halle sowie den landwirtschaftlichen Flächen nicht gewährleistet.

Für die im Bebauungsplan gelb markierte Fläche „Landwirtschaft“ an der Erfurter Straße ist nicht ersichtlich, ob und wo eine Zufahrt zu dieser Fläche geplant ist. Für eine landwirtschaftliche Nutzung ist dies unabdingbar.

Des Weiteren haben wir erhebliche Bedenken gegen die geplanten Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen, da es sich bei den jetzt überplanten Flächen um besonders schutzwürdige fruchtbare Böden mit 70 bis 90 Bodenklassen handelt, die grundsätzlich aufgrund ihrer hohen natürlichen Bodenfruchtbarkeit sowie ihrer Regulations- und Pufferfunktion für die örtliche Landwirtschaft eine erhebliche Bedeutung haben.

Wir regen an, die notwendigen Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen mit den im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie geplanten Maßnahmen am Alfterer-Bornheimer Bach zusammenzulegen.

Darüber hinaus sollte eine weitere Flächeninanspruchnahme aus der Landwirtschaft durch Maßnahmen, die nach dem Landschaftsgesetz § 4a vorgesehen sind, vermieden werden. In diesem Zusammenhang sind insbesondere produktionsintegrierte Maßnahmen auf landwirtschaftlichen Flächen in Zusammenarbeit mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft oder auch Entsiegelungen, Dach- und Fassadenbegrünung oder Grünstreifen innerhalb der Ortsbebauung zu nennen.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung



Werner Muß




Industrie- und Handelskammer
Bonn/Rhein-Sieg

Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg | Postfach 1820 | 53008 Bonn

Ihr Zeichen/Nachricht vom

Stadt Bornheim
Frau Sabine Manheller
Rathausstraße 2
53332 Bornheim

17



Lozzer

Unser Zeichen
Abt. I TB/BS
Ihr Ansprechpartner
Till Bornstedt
E-Mail
bornstedt@bonn.ihk.de
Telefon
(0228) 22 84 - 145
Telefax
(0228) 22 84 - 223

19.02.2016

Betreff: Bebauungsplan Se 21 in der Ortschaft Sechtem
6. Änderung FNP der Stadt Bornheim in der Ortschaft Sechtem

Sehr geehrte Frau Manheller,

gegen die Aufstellung des o.g. Bebauungsplans und die geplante Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bornheim bestehen seitens der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein grundsätzlich keine Bedenken.
Eine abschließende Stellungnahme bezüglich der Standortverlagerung des Rewe-Vollsortimenters mit gleichzeitiger Erweiterung der Verkaufsfläche kann jedoch erst erfolgen, nachdem die im Teil „Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung“ erwähnte Auswirkungsanalyse vorliegt.

Mit freundlichen Grüßen
Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg
i.A.

T. Bornstedt

Till Bornstedt
Referent Handel, Bauleitplanung, Verkehr

LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland
Endenicher Straße 133 • 53115 Bonn

Stadt Bornheim
Stadt Bornheim
FB 7.1 Stadtplanung
z.H. Frau Manheller
Rathausstr. 2
53332 Bornheim

Datum und Zeichen bitte stets angeben

22.02.2016
333.45-16.1/16-001

Dr. Ursula Francke
Tel 0228 9834-134
Fax 0221 8284-0362
Ursula.Francke@lvr.de

18

Bornheim-Sechtem, Bebauungsplan Se 21 und 6.Änderung FNP
hier Belange der Bodendenkmalpflege

*Ihr Schreiben vom 4.1.2016,
Ihr Zeichen 61 26 01 – Se 21 und 61 20 01 – 6. Änderung*

Sehr geehrte Frau Manheller,

vielen Dank für die Zusendung der Planungsunterlagen zu o.a. Bebauungsplan.

Das Plangebiet liegt auf der lössbedeckten Mittelterrasse des Rheins, deren fruchtbare Böden in Verbindung mit ausreichender Wasserversorgung seit der frühen Jungsteinzeit (ca. 5500 v.Chr.) ideale Voraussetzungen für eine landwirtschaftliche Nutzung und für die Anlage von Siedlungen boten. Seit dieser Zeit wurde das Gebiet intensiv genutzt und besiedelt, wie die Verteilung der bekannten archäologischen Fundstellen hier belegt. Diese Verteilung zeigt aber nur einen geringen Ausschnitt der tatsächlich noch im Untergrund erhaltenen archäologischen Relikte auf. Bei den bekannten Fundstellen handelt es sich größtenteils um zufällig aufgesammelte Oberflächenfunde oder Baubeobachtungen. Diese Oberflächenfunde sind als Anzeiger für im Boden erhaltene Siedlungsspuren zu werten. Durch Tiefpflügen werden teilweise diese Siedlungsreste oberflächlich zerstört und in ihnen enthaltene Fundobjekte an die Oberfläche gepflügt.

Innerhalb des Plangebietes sind nur wenige Bodendenkmäler bekannt, was sicherlich auf fehlende systematische archäologische Untersuchungen zurückzuführen ist. Unmittelbar westlich des Plangebietes wurden 1997/1998 Teile einer römischen Siedlung archäologisch untersucht, bei der neben den üblichen Siedlungsgruben,

Wir freuen uns über Ihre Hinweise zur Verbesserung unserer Arbeit. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 0221 809-2255 oder senden Sie uns eine E-Mail an Anregungen@lvr.de

Besucheranschrift: 53115 Bonn, Endenicher Straße 129, 129a und 133
DB-Hauptbahnhof Bonn, Straßenbahnhaltestelle Bonn-Hauptbahnhof
Bushaltestelle Karlstraße, Linien 608, 609, 610, 611, 800, 843, 845
USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027

Zahlungen nur an den LVR, Finanzbuchhaltung
50663 Köln, auf eines der nachstehenden Konten

Helaba
IBAN: DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDXXX
Postbank
IBAN: DE95 3701 0050 0000 5645 01, BIC: PBNKDEFF370

Pfostengruben und Fundamentstickungen von mehreren Gebäuden auch Gräber gefunden wurden, die vom 1. bis ins 4. Jahrhundert datieren. Vermutlich wurde die Siedlung im 3. Jahrhundert im Zuge der Frankeneinfälle zerstört und im 4. Jahrhundert wieder neu aufgebaut. Aus dieser Zeit stammt ein großes Hauptgebäude, dem eine Badeanlage angeschlossen war. Von besonderer Bedeutung ist der Fund eines Mithräums, eines kleinen Heiligtums, in dem Mithras, eine römische Göttergestalt als mythologische Personifizierung der Sonne, verehrt wurde. Die Bedeutung dieser römischen Siedlung in Sechtem wird noch durch zahlreiche in der Umgebung gefundene Weihesteine unterstützt, die u.U. auf einen heiligen Bezirk hier schließen lassen. Eine Abgrenzung dieser Siedlung wurde bislang nicht erfasst, sie kann bis in das Plangebiet reichen.

In der Umgebung des Plangebietes verlaufen darüber hinaus römische Straßen, bei denen es sich um Nebenstrecken von Bonn nach Trier bzw. von Köln nach Bonn handelt. Ihre genauen Verläufe wurden aber bislang noch nicht abschließend ermittelt. Gerade im Umfeld solcher Straßen finden sich gelegentlich Heiligtümer oder Tempelanlagen.

Der Ortsname des 1113 als *Sephteme* überlieferten Sechtem ist römischen Ursprungs und wird – an einer römischen Straße gelegen – als „sieben Leugen von Köln entfernt gelegen“ gedeutet.

In der fränkischen Zeit muss die Ortschaft Sechtem bereits stark besiedelt gewesen sein, da südlich und westlich des Plangebietes drei fränkische Gräberfelder belegt sind. Es ist daher nicht auszuschließen, dass sich innerhalb des Plangebietes auch frühmittelalterliche Siedlungsreste erhalten haben.

Innerhalb der B-Planfläche somit neben vorgeschichtlichen, römischen und mittelalterlichen Siedlungsresten mit Wegestrukturen zu rechnen, zumal auf historischen Karten des 19. Jahrhunderts eine Wegekreuzung zu erkennen ist, die mehrere Wege aus den verschiedensten Richtungen hier vereinte. Das heißt, Belange des Bodendenkmalschutzes sind für die Planung nach Maßgabe der §§ 1 Abs. 3, 11 DSchG NW i.V.m § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB abwägungs- bzw. entscheidungserheblich. Dabei ist das Ziel des Bodendenkmalschutzgesetzes, bedeutende archäologische Bodendenkmäler als Bodenarchiv für kommende Generationen zu bewahren und vor Gefährdung zu schützen, zugrunde zu legen.

Da in dieser Region bisher keine systematische Erhebung von Bodendenkmälern durchgeführt wurde, kann derzeit lediglich eine Prognose zur Betroffenheit der Kulturgüter abgegeben werden.

Auf der Grundlage der verfügbaren archäologischen Daten unter Berücksichtigung der derzeitigen Nutzung des Plangebietes hat – als Teil der Umweltprüfung – eine Ermittlung und Konkretisierung der archäologischen Situation durch eine qualifizierte Prospektion zu erfolgen. Ziel dieser Untersuchung ist es den Denkmalwert und die Ausdehnung und damit die tatsächliche und die rechtliche Betroffenheit der Kulturgüter zu verifizieren, um die Planung im Ergebnis auf der Grundlage der §§ 11, 3, 4 und auch 29 DSchG NW diesbezüglich anzupassen.

Diese Prüfung ist als Teil der Umweltprüfung vom Planungsträger zu veranlassen. Es ist eine archäologische Fachfirma zur beauftragen, die nach Maßgabe einer (Nachforschung-)erlaubnis gemäß § 13 DSchG NW tätig wird.

Im Ergebnis ist zu überprüfen, ob die vorgesehenen planerischen Festsetzungen in einem unmittelbaren Spannungsverhältnis zu den Belangen des Bodendenkmalschutzes stehen. Das Ergebnis der Ermittlung ist damit gemäß § 1 Abs. 7 BauGB ein Baustein zur Steuerung der kommunalen Gestaltungsfreiheit.

Ich bitte Sie, die erforderlichen Untersuchungen zu veranlassen. Eine Liste der Firmen, die diese Leistung anbieten, füge ich bei.

Sobald das Ergebnis der Ermittlung vorliegt, erfolgt eine ergänzende Bewertung zum Schutzgut Kulturgüter, die dann nach der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 BauGB zum Bestandteil des Umweltberichtes werden muss.

Für Rückfragen und weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. U. Francke'.

Dr. Ursula Francke

Anlage

Rhein-Sieg-Kreis · Der Landrat · Postfach 1551 · 53705 Siegburg

Stadt Bornheim
-Stadtplanung-
Postfach 1551
53308 Bornheim



Amt für Kreientwicklung und Mobilität
-Raumplanung und Regionalentwicklung-
Frau Fischer
Zimmer: A 12.05
Telefon: 02241/13-2323
Telefax: 02241/13-2430
E-Mail: theresia.fischer@rhein-sieg-kreis.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

61 26 01-Se 21
61 20 01-6. Änd. FNP

Mein Zeichen

61.2-Fi

Datum

22.02.2016

Parallelverfahren

- **6. Änderung FNP in der Ortschaft Sechtem**
- **Bebauungsplan Se 21 in der Ortschaft Sechtem**

Beteiligung gemäß § 4(1) BauGB

Sehr geehrte Frau Manheller,
sehr geehrte Damen und Herren,

wie folgt wird zu dem unter Betreff genannten Bauleitplanverfahren Stellung genommen:

Natur- und Landschaftsschutz

Im weiteren Verfahren sind noch der geplante Eingriff zu bilanzieren und der Ausgleich darzulegen.

In der artenschutzrechtlichen Untersuchung wurde die Betroffenheit von Zauneidechse und Feldlerche herausgearbeitet. Die hier aufgeführte Vermeidungsmaßnahme V1 ist in geeigneter Art und Weise verbindlich festzulegen, da ansonsten artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgelöst werden.

Für die Feldlerche sind bei Inanspruchnahme des Bruthabitats vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen (CEF-Maßnahme). Zu den hierfür geeigneten Artenschutzmaßnahmen sind vom Land NRW Maßnahmen erarbeitet worden, die auch hinsichtlich ihrer Eignung bewertet wurden. Diese sind im Fachinformationssystem der LANUV für alle planungsrelevanten Arten dargestellt.

Als Artenschutzmaßnahmen für die Feldlerche sind

1. Entwicklungsmaßnahmen im Ackerland und
2. Anlage von Extensivgrünland

aufgeführt.



Als Anforderung an die Qualität und Menge wird dargelegt, dass pro Paar der Maßnahmenbedarf mind. im Verhältnis 1:1 zur Beeinträchtigung erfolgen muss. Bei Funktionsverlust des Reviers, der hier vorliegt, muss die Maßnahmenfläche mind. im Umfang der lokal ausgeprägten Reviergröße und mind. 1 ha umfassen. Punktuelle Maßnahmen wie Lerchenfenster (CEF-Maßnahme M1a) sind nur in Kombination mit einer anderen Maßnahme akzeptabel. In Frage kommt hier beispielsweise die Anlage von Ackerstreifen durch dünne Einsaat mit geeignetem Saatgut oder durch Selbstbegrünung (Ackerbrache), wie sie im vorliegenden Artenschutzgutachten als CEF-Maßnahme M1b beschrieben wird. Sollte M1b als alleinige CEF-Maßnahme vorgesehen sein, muss sie auf einer Fläche von mind. 1 ha erfolgen und nicht nur auf 300 m², wie im Artenschutzgutachten vorgesehen.

Abfallwirtschaft

Der Einbau von Recyclingbaustoffen ist nur nach vorhergehender wasserrechtlicher Erlaubnis zulässig.

Im Rahmen der Baureifmachung der Grundstücke anfallendes bauschutthaltiges oder organoleptisch auffälliges Bodenmaterial (z. B. aus Bodenauffüllungen) ist ordnungsgemäß zu entsorgen.

Die Entsorgungswege des abzufahrenden Bodenaushubs sind **vor der Abfuhr** dem Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Technischen Umweltschutz, Sachgebiet „Gewerbliche Abfallwirtschaft“ – **anzuzeigen**. Dazu ist die Entsorgungsanlage anzugeben oder die Wasserrechtliche Erlaubnis (Anzeige) der Einbaustelle vorzulegen.

Grundwasser- und Bodenschutz

Im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ist gem. § 1a Abs. 2 und 3 BauGB auch der Belang Boden in der planerischen Abwägung angemessen zu berücksichtigen.

Die Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 BauGB ist zu beachten. Die Notwendigkeit der Umnutzung landwirtschaftlich genutzter Flächen soll begründet werden. Im Rahmen der planerischen Abwägung ist zu prüfen, ob vor Inanspruchnahme von nicht versiegelten, unbebauten Flächen vorrangig eine Wiedernutzung von bereits versiegelten, sanierten, baulich veränderten oder bebauten Flächen möglich ist.

Die Beeinträchtigung der Bodenfunktionen ist unter Berücksichtigung von Vermeidungs-, Minderungs- und Minimierungsmaßnahmen quantitativ zu erfassen und mit den Ausgleichsmaßnahmen zu bilanzieren. Für den unvermeidbaren Wegfall von schutzwürdigen Bodenfunktionen sind vorzugsweise bodenbezogene Kompensationsmaßnahmen vorzusehen. Für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen (§ 1a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 15 Abs. 3 BNatSchG).

Auf den gemeinsamen Erlass des MBV und MUNLV vom 31.05.2010 und den Leitfaden „Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB“ LABO 2009 unter den Links

<http://www.lanuv.nrw.de/boden/pdf/bodenschutz%20in%20planung.pdf>

http://www.labo-deutschland.de/documents/umweltpruefung_494.pdf

wird hingewiesen.

Die Untere Bodenschutzbehörde steht für eine fachliche Beratung gerne zur Verfügung.

Gewässerschutz

Die Versickerung von Niederschlagswasser ist auf den Privatgrundstücken wegen der unzureichenden Versickerungsfähigkeit des Bodens nur in Ausnahmefällen möglich.

Es wird daher empfohlen, die gesamte Niederschlagswasserbeseitigung vollständig über den RW-Kanal vorzunehmen. In Ausnahmefällen ist die Versickerung über die belebte Bodenzone durch Privatpersonen möglich, wenn sie über Mulden-Rigolen-Versickerung o. ä. vorgenommen wird. Eine Schachtversickerung ist nicht zulässig.

Für derart gestaltete Versickerungsanlagen sind wasserrechtliche Erlaubnisse beim Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Technischen Umweltschutz, zu beantragen.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Regenwasser der neu trassierten L 190 aufgrund seiner Fahrzeugbelastung vor Versickerung behandlungsbedürftig ist.

Immissionsschutz

Bezüglich des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan Se 21 bestehen immissionsschutzrechtliche Bedenken.

Durch vorhandene und geplante Windkraftanlagen werden im Plangebiet relevante Geräuschemissionen verursacht. Die zulässigen Immissionsrichtwerte werden dadurch bereits ausgeschöpft. Deshalb wird empfohlen nachweisen zu lassen, dass die zulässigen Immissionsrichtwerte im Plangebiet nicht durch weitere Vorbelastungen (z. B. durch Gewerbebetriebe oder ähnliches im benachbarten Umfeld des Plangebietes) überschritten werden.

Einsatz erneuerbarer Energien

Es wird angeregt, bei der Änderung des Bebauungsplans auch die Energieeffizienz möglicher Baumaßnahmen zu berücksichtigen und den Einsatz erneuerbarer Energien zur dezentralen Erzeugung von Wärme und Strom im Baugebiet zu prüfen.

Gemäß § 1a Abs. 5 BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Von: B.Lohwasser@rng.de
Gesendet: Montag, 29. Februar 2016 15:44
An: Manheller, Sabine
Betreff: Anforderungen des Stromnetzes in Zusammenhang mit der Stellungnahme zum Bebauungsplanverfahren Se 21 in der Ortschaft Sechtem
Anlagen: Anforderungen_Strom.pdf



Sehr geehrte Frau Manheller,

wie wir Ihnen in unserem Schreiben vom 19. Februar mitgeteilt haben, senden wir Ihnen hiermit die Anforderungen des Stromnetzes in Zusammenhang mit o.g. Bebauungsplanverfahren zu.

Im Eichholzweg und in der Bahnhofstraße verlaufen Stromnetzleitungen. In dem Planentwurf werden die bestehenden Straßenquerschnitte verkleinert (siehe Plan im Anhang). Um die Überbauung der bestehenden Leitungen zu verhindern, fordern wir in diesen Bereich die Festsetzung einer "Fläche für Leitungsrecht" gemäß § 9(1)Nr. 21 BauGB mit einem Schutzstreifen gemäß der zurzeit bestehenden Straßenbreite. Die Leitungen müssen jederzeit zugänglich bleiben und dürfen nicht überbaut, überschüttet oder überpflanzt werden. Die landschaftsgestalterischen Maßnahmen im Bereich des Schutzstreifens (z.B. Gelände-/Niveauveränderungen) sind mit den zuständigen Fachbereichen der RheinEnergie AG abzustimmen. Der Vollständigkeit halber weisen wir darauf hin, dass für zukünftige private Grundstücke die planungsrechtliche Sicherung im Bebauungsplan noch durch eine privatrechtliche Sicherung in Form einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu ergänzen ist.

Bezüglich der zukünftigen Stromversorgung der angestrebten Bebauung haben die ersten Abschätzungen einen Bedarf von einer neuen Trafo-Station innerhalb des Baugebietes ergeben (siehe Plan im Anhang). Die Maße der sogenannten Kompaktstation entsprechen ca. B/L/H 1.600 mm/2.980 mm/1.260 mm, was eine Stellfläche von rund 4,8 m² ergibt. Dabei ist zu beachten, dass sämtliche Stationen zu Wartungs- bzw. Entstörzwecken dauerhaft von 3 Seiten zugänglich sein müssen. Zudem muss eine Fläche von rund 3 m * 6 m in diese drei Richtungen von jeglicher Bebauung freigehalten werden (Sicherheitserfordernis). Die Station sollte innerhalb der öffentlichen Verkehrs- oder Grünfläche untergebracht werden. Die planungsrechtliche Sicherung ist im vorliegenden Plan nicht erforderlich. Wir bitten aber um einen entsprechenden "Hinweis" im Plan (z.B. als verbaler Einschrieb) sowie um Erwähnung in der Begründung. Den gewünschten Standortbereich haben wir in beigefügter Plankopie eingetragen. Der genaue Standort wird im Rahmen der späteren Abstimmungen zur Verwirklichung der städtebaulichen Maßnahmen zwischen den zuständigen Ämtern der Stadt Bornheim und der zuständigen Fachabteilung der RheinEnergie AG festgelegt (z.B. im Wege einer Planvereinbarung).

Einladungen zu Abstimmungen oben genannter Zusammenhänge oder erforderlicher Schutz- und Sicherungsmaßnahmen sind frühzeitig an die nachfolgende Stelle zu richten:

RheinEnergie AG, Zentrale Leitungsauskunft, 50606 Köln
Telefon: 022/178-3332, Telefax: 022/178-2339, Mail: leitungsauskunft@rheinenergie.com.

Bei Fragen stehe ich Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Björn Lohwasser
Netzplanung (RNG-P)

Rheinische NETZGesellschaft mbH

Parkgürtel 26

50823 Köln

Telefon 0221 4746-236

Telefax 0221 4746-8236

E-Mail b.lohwasser@rng.de

Web www.rng.de

Geschäftsführer


Dr. Ulrich Groß

Karsten Thielmann

Vorsitzender des Aufsichtsrates

Dr. Andreas Cerbe

Amtsgericht Köln HR B 56302






KATH. KIRCHENGEMEINDE

ST. GERVASIUS UND PROTASII

Kirchenvorstand

KG St. Gervasius u. Protasius Straßburger Straße 19 53332 Bornheim

An die
Stadt Bornheim
Rathausstr.2
53332 Bornheim



18. Februar 2016

(21)

Sehr geehrter Herr Schier,

bezugnehmend Ihres Schreiben vom 4. Januar 2016

Betreff: Bebauungsplan Se 21 in der Ortschaft Sechtem

Der Kirchenvorstand Sechtem hat sich in der letzten Sitzung vom 2. Februar 2016 mit dem vorliegenden Bebauungsplan Sechtem 21 beschäftigt und teilt Ihnen folgendes mit:

Der Kirchenvorstand Sechtem nimmt zur Kenntnis, dass im Umfeld unserer historischen Wendelinuskapelle bauliche Veränderungen geplant sind und bittet um genaue Pläne zu dem Umfeld der Wendelinuskapelle, um präzise Einwände formulieren zu können.

Desgleichen fragt der Kirchenvorstand, wie die Ruhe um den Friedhof bei der Planung berücksichtigt wird, um die Würde dieses Ortes zu gewährleisten.

Der Kirchenvorstand hat das Anliegen, dass in der Gesamtbebauung von Sechtem 21 seniorengerechtes Wohnen durch Berücksichtigung kleiner, barrierefreier Wohneinheiten umgesetzt wird.

Mit freundlichen Grüßen

Birgitte Bauersch

B. Bauersch, stellvertr. Vorsitzende

Katholische Kirchengemeinde St. Gervasius u. Protasius, Straßburger Straße 19, 53332 Bornheim – Sechtem
Telefon (02227) 4366 Telefax (02227) 82156

Bankverbindung:

Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG, Ktr. 310 637 025, BLZ 380 601 86; KSK Köln, Ktr. 51 00 29 88, BLZ 370 502 99