


Kartierung „Roisdorfer Hufebahn“ angrenzend an die Naturschutzgebiete „An der Roisdorfer Hufebahn“ und „Quarzsandgrube“

**Faunistische Kartierungen
(Brutvögel, Nahrungsgäste und Zugvögel, Reptilien)**

**Biotoptypenkartierung
(Biotoptypen, bemerkenswerte floristische Vorkommen, Art der
Bewirtschaftung)**


Siegburg, 31.10.2019



Büro f. Naturschutz u. Landschaftsökologie
Immo Vollmer
53773 Hennef-Altenbödingen
Tel.: 02242 8730781
Fax: 02242 8730783
E-mail: Immo_Vollmer@t-online.de


1. Untersuchungsraum
2. Avifauna
3. Reptilien
4. Biotoptypen, Flora
5. Art der Bewirtschaftung
6. Schutzbedürftigkeit der Flächen, Empfehlungen

Untersuchungsgebiet



Avifauna

Avifaunistische Funktionsräume



Avifauna

Zielarten

Offenlandschaft

Steinkauz,
Star, Bachstelze,
Rauchschwalbe, Wachtel



Heckenlandschaft mit Wiesen und Weiden Heckenlandschaft mit Einzelgehölzen

Neuntöter,
Star, Steinkauz,
Schwarzkehlchen,
Goldammer, Bluthänfling,
Girrlitz, Haussperling,
Klappergrasmücke,
Rebhuhn



ehemalige Abgrabung

Baumpieper,
(Heidelerche), (Wendehals),
Zwergtaucher,
Schwarzkehlchen, Neuntöter




ruderal geprägter Osthang der Ville

Schwarzkehlchen,
Neuntöter,
Klappergrasmücke,
Bluthänfling,
Girrlitz, Goldammer,
Star, Sumpfrohrsänger



© NWO Nordrhein-Westfälische Ornithologengesellschaft

Reptilien



Biotoptypen, Flora



Rot: Bestehende NSG - Rosa: Untersuchungsgebiet

Biotoptypen, Flora

NSG Quarzgrube



Biotoptypen, Flora

NSG Hufebahn und Sandgrube



Biotoptypen, Flora

NSG Hufebahn und Sandgrube




Biotoptypen, Flora

NSG Hufebahn und Sandgrube



Biotoptypen, Flora

NSG Hufebahn und Sandgrube




Biotoptypen, Flora

Klein-NSG's z.B. NSG Kreuzbroich




Biotoptypen, Flora



Rot: Bestehende NSG - Blau: Schutzwürdige Biotoptypen nach LANUV-Kriterien

Biotoptypen, Flora



Rot: Bestehende NSG - Blau: Schutzwürdige Biotoptypen nach LANUV-Kriterien,
Grün: Biotopkataster „naturschutzwürdige Flächen“

Biotoptypen, Flora



BK-5207-0019 Grünlandgeprägte Kulturlandschaft des Villerückens am "Henessenberg" bei Brenig

Biotoptypen, Flora



BK-5207-0019 Grünlandgeprägte Kulturlandschaft des Villerückens am "Henessenberg" bei Brenig

Biotoptypen, Flora



BK-5207-0019 Grünlandgeprägte Kulturlandschaft des Villerückens am "Henessenberg" bei Brenig

Biotoptypen, Flora



BK-5207-0019 Grünlandgeprägte Kulturlandschaft des Villerückens am "Henessenberg" bei Brenig

Biotoptypen, Flora



BK-5207-0019 Grünlandgeprägte Kulturlandschaft des Villerückens am "Henessenberg" bei Brenig

Biotoptypen, Flora



BK-5207-0019 Grünlandgeprägte Kulturlandschaft des Villerückens am "Henessenberg" bei Brenig

Biotoptypen, Flora




BK-5207-0020 Kulturland am Villeabbruch zum Rheintal bei Bornheim

Biotoptypen, Flora




BK-5207-0020 Kulturland am Villeabbruch zum Rheintal bei Bornheim

Art der Bewirtschaftung



Schutzbedürftigkeit der Flächen, Empfehlungen



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit !**

