



Nummer 6 der Förderrichtlinie "Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen"
Wiederaufbauplan für Infrastrukturen in Kommunen

Regierungsbezirk → **Köln**
(in) Kommune → **Stadt Bornheim**
Antragsteller → **Bürgermeister Christoph Becker**

Werte → 2.150.547 2.147.223 0 0

2.113.845

Itd. Projekt-Nr.	Fördertatbestand nach Ziffer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	Angaben zur Finanzierung						Sonstige Angaben						
						voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadensbeseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Fordersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
Nr.	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	voraus. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fordersatz	Eigenanteil	Antr.-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr.	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage
1	6.1.1	vorübergehende Sicherung durch einen verdichteten Aufbau aus Kiessand Zur endgültigen Schadensbeseitigung ist der Einbau eines Geotextiles und ein Lagenweise verdichteter Aufbau inklusive Fahrbahnerneuerung erforderlich	Heerweg/Meuserweg (Brenig)	Boschungabgang auf einer Länge von 50m	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	84.200	84.200				0	84.200	ja	nein		nein		
2	6.1.1	Absicherung	Heerweg (Brenig)	Gestellung Absperrung 6 Monate		10.000	10.000			100	0	10.000	ja	nein		nein		
3	6.1.1	Unterspülung beseitigen	Heerweg/Hovergasse (Waldorf)	Unterspülung des Kreuzungsbereichs auf ca. 110m²	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	32.470	32.470			100	0	32.470	ja	nein		nein		
4	6.1.1	Unterspülung beseitigen	Hovergasse (Waldorf)	Unterspülungen auf dem Gesamten Straße von ca. 30m²	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	10.030	10.030			100	0	10.030	ja	nein		nein		
5	6.1.1	Fahrbahnschäden beseitigt	Heerweg 190 (Waldorf)	zwei Löcher in der Fahrbahn von 2m² und 20 cm tiefe	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	2.160	2.160				2.160	0	ja	nein		nein		
6	6.1.1	Schäden beseitigt, Erneuerung Bankette und Teilerneuerung Fahrbahn	Rheinbacherstraße (Waldorf)	Unterspülungen im Fahrbahnbereich und Ausspülungen im Bankettbereich mit Absackung der Fahrbahn auf einer Länge von 65m und einer Breite von 1-2m	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	12.255	12.255				0	12.255	ja	nein		nein		
7	6.1.1	Auffüllung der Bankette einmal durch den ansässigen Landwirt selbst und ein weiterer Bereich durch eine von der Stadt beauftragte Firma	Meuserweg (Brenig)	Ausspülung des Randbereiches auf einer Länge von 150 m	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	5.900	5.900			100	0	5.900	ja	nein		nein		
8	6.4.2 e)	Vollsperrung und anschließende begutachtung durch ein Gutachterbüro	Heerweg (Brenig bis Waldorf)	Unterspülungen und Abrutschungen		1.700	1.700				1.700	0	ja	nein		nein		
9	6.1.1	Ausbesserung, Reparatur bzw. Erneuerung	Klippe 17 (Brenig)	Schäden am Wasserlauf und Durchlassbauwerk	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	50.000	50.000			100	0	50.000	nein	nein		nein		
10	6.1.1	Ausbesserung, Reparatur bzw. Erneuerung	Hennesenbergstr. 25 (Brenig)	Schäden am Wasserlauf und Durchlassbauwerk	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	50.000	50.000			100	0	50.000	nein	nein		nein		
11	6.1.1	Um die Befahrbarkeit der Umleitungsstrecke zu gewährleisten mussten ca 10 -15cm Schotter auf einer Länge ca 230m aufgebracht werden.	Neuer Heerweg (Brenig)	Herstellen einer Umleitungsstrecke aufgrund der Vollsperrung des Heerweges		13.195	13.195				0	13.195	ja	nein		nein		
12	6.1.1	Schadensbeseitigung in Form von punktuellen Ausbesserungen ca. 100m²	Bannweg (Waldorf)	Unterspülungen und Ausspülungen der Deckschicht und Bankette	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	56.250	56.250			100	0	56.250	ja	nein		nein		
13	6.1.1	Schadensbeseitigung	Hemberger Str. 55 (Hemmerich)	Unterspülung eines öffentlichen Parkplatzes	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	2.440	2.440				2.440	0	ja	nein		nein		
14	6.1.1	Schadensbeseitigung	Zweigrabenweg (Hemmerich)	Unterspülung der Fahrbahn auf ca 20m²	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	7.780	7.780			100	0	7.780	ja	nein		nein		
15	6.1.1	Schadensbeseitigung	Schottgasse ggu. 40 (Merten)	Unterspülung der Fahrbahn auf 2m² und 1m tief	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	3.660	3.660				3.660	0	ja	nein		nein		
16	6.1.1	Schadensbeseitigung, Erneuerung gesamter Kreuzungsbereich	Rütterweg /Broichgasse (Merten)	Unterspülung im Kreuzungsbereich auf 65m²	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	11.360	11.360			100	0	11.360	ja	nein		nein		
17	6.4.2 c)	Abtransport der Abbruchstücke der Mauer, Vermessung des städt. Grundstückes, Planungsleistungen zur Wiederherstellung und Wiederherstellung der Mauer	Kitzburger Straße (Walberberg)	Abgang einer städtischen Mauer auf einer Länge von ca. 35m	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	55.000	55.000			100	0	55.000	ja	nein		nein		
18	6.1.1	Schadensbeseitigung	Kummenberg (Bereich der Kita) (Brenig)	Abgang der Böschung	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	410	410				410	0	ja	nein				
19	6.1.1	Schadensbeseitigung	Bannweg (Waldorf)	Erneuerung des Sinkkastens und der Entwässerung	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	13.000	13.000				0	13.000	ja	nein				
20	6.4.2 c)	Beseitigung der Hangrutschung und Abtransport.	Hohlgasse ggu. 38 (Walberberg)	Hangrutschung		4.100	4.100				4.100	0	ja	nein		nein		
21	6.1.1	Vollumfänglichen Erneuerung der Bankette und aufstellen von Leitbaken	Verlängerung Theisenkreuzweg am Dopfschleiderhof (Rosberg)	Ausspülung des Randbereiches und Unterspülung der Straße auf ca. 30m² und 1m tiefe	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	3.730	3.730				3.730	0	ja	nein		nein		
22	6.1.1	vollflächige Erneuerung des Straßenober- und Unterbaus	Wirtschaftsweg Verlängerung Keimerstraße (Kardorf)	Unterspülung der Straße mit vollflächiger Schädigung	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	182.000	182.000			100	0	182.000	nein	nein		nein		
23	6.1.1	vollflächige Erneuerung des Straßenober- und Unterbaus	Wirtschaftsweg Verlängerung der Engasse entlang des Klosters (Walberberg)	Unterspülung der Straße mit vollflächiger Schädigung	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	260.000	260.000			100	0	260.000	nein	nein		nein		
24	6.1.1	vollflächige Erneuerung des Straßenober- und Unterbaus	Wirtschaftsweg Lethenbergweg (Waldorf)	Unterspülung der Straße mit vollflächiger Schädigung	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	325.000	325.000			100	0	325.000	nein	nein		nein		
25	6.1.1	vollflächige Erneuerung des Straßenober- und Unterbaus	Verlängerung Auelsgasse (Merten)	Unterspülung der Straße mit vollflächiger Schädigung	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	325.000	325.000			100	0	325.000	nein	nein		nein		
26	6.1.1	vollflächige Erneuerung des Straßenober- und Unterbaus	Rebenstraße (Kardorf)	Unterspülung der Straße mit vollflächiger Schädigung	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	234.000	234.000			100	0	234.000	nein	nein		nein		
27	6.1.1	neu verfügen	Brückenbauwerke Klippe und Hennesenbergstraße (Brenig)	Offene Fugen im Mauerwerk	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	1.500	1.500				1.500	0	ja	nein		nein		
28	6.1.1	Verschließen der Risse	Rheinuferweg/Rheinstraße (Hersel/Uedorf/Widdig)	Hangrutschungen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	8.000	8.000			100	0	8.000	nein	nein		nein		
29	6.1.1	Errichtung einer neuen Oberflächenentwässerung nach Vorgabe des Gutachters	Rheinuferweg/Rheinstraße (Hersel/Uedorf/Widdig)	Hangrutschungen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	15.660	15.660			100	0	15.660	ja	nein		nein		
30	6.1.1	Verfüllen der Hangrutschungen nach Vorgabe des Gutachters	Rheinuferweg/Rheinstraße (Hersel/Uedorf/Widdig)	Hangrutschungen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	10.400	10.400			100	0	10.400	nein	nein		nein		
31	6.4.2 e)	Errichtung neuer Messpunkte und regelmäßige Sonderkontrolle	Rheinuferweg/Rheinstraße (Hersel/Uedorf/Widdig)	Hangrutschungen		1.800	1.800				1.800	0	nein	nein		nein		
32	6.1.1	Bankette auffüllen	Zufahrt Römerhof (Brenig)	Ausspülung der Bankette	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	1.170	1.170				1.170	0	ja	nein		nein		
33	6.1.1	Schadensbeseitigung	Verlängerung Aeltersgasse (Roisdorf)	Unterspülung von ca. 10m²	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	5.500	5.500			100	0	5.500	ja	nein		nein		
34	6.1.1	Sicherung des Hangs	Rheinstraße (unterhalb "Anker") (Hersel)	Hangrutschung		32.500	32.500			100	0	32.500	nein	nein		nein		
35	6.1.1	Aufbruch zur Schadensbeseitigung und anschließend verfüllen mit Flüssigboden	Maarpfad (Deponie/Bonn Orange) (Hersel)	Aufbruch des unterspülten Weges zur Schadensanalyse	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	3.700	3.700				3.700	0	ja	nein		nein		
36	6.1.1	Sicherung Rheinstraße vor Haus 299	Rheinstraße 299 (Hersel)	Einbau von Flüssigboden	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	1.400	1.400				1.400	0	ja	nein				
37	6.1.1	Schadensbeseitigung	Aeltersgasse Hangrutschung WIWE	Einbau von Geotextil Asphalt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	5.500	5.500			100	0	5.500	ja	nein		nein		
38	6.4.2 e)	Ingenieurhonorar	Nebenleistungen	Konzept zur Schadensbeseitigung		15.000	15.000			100	0	15.000	nein	nein		nein		
39	6.4.2 e)	Ingenieur- u Gutachterhonorar	Nebenleistungen	Nebenkosten Schadensbeseitigung		180.000	180.000			100	0	180.000	nein	nein		nein		
40	2.1 a)	Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr	Stadtgebiet Bornheim	Materialaufwand z.B. für Tauchpumpen, Leitungstrommeln		2.550	2.550				2.550	0						

											0	0						
41	6.1.1	Instandsetzung Dach - Notdach (Folie)	Kindertagesstätte "Die Rube" Brachstraße 4, 53332 Bornheim	Dach undicht, Feuchtigkeit im Gebäude	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	5.021	5.021			100	0	5.021	ja	nein		nein		
42	6.1.1	Instandsetzung Dach	Bornheimer Jugend Treff Königstraße 31, Bornheim	Dach undicht, Feuchtigkeit im Gebäude	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	382	382				382	0	ja	nein		nein		
43	6.1.1	Instandsetzung Dach	Feuerwehrgaragehaus BornheimKönigstraße 31, Bornheim	Dach undicht, Feuchtigkeit im Gebäude	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	523	523				523	0	ja	nein		nein		
44	6.1.1	Instandsetzung Dach	Kindertagesstätte Rilkestraße Rilkestraße 7, 53332 Bornheim	Dach undicht, Feuchtigkeit im Gebäude	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	125	125				125	0	ja	nein		nein		
45	6.1.1	Instandsetzung Dach	Grundschule Walberberg, Thomas- von-Quentel Schule Walburgstraße 11-13 53332 Bornheim	Dach undicht, Feuchtigkeit im Gebäude	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	331	331				331	0	ja	nein		nein		
46	6.1.1	Instandsetzung Dach	Grundschule Bornheim Doppelturmhalle Wallraffstraße 1, 53332 Bornheim	Dach undicht, Feuchtigkeit im Gebäude	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	248	248				248	0	ja	nein		nein		
47	6.1.1	Trocknung Gebäude, Instandsetzung: Böden, Türen, Trockenbauwände, Lüftungsanlage	Gemeinschaftsgrundschule Waldorf, Nikolausschule Sandstraße 100, 53332 Bornheim	Großflächiger Wassereintritt an mehreren Stelle auf Grund von Gebäudeschwachstellen (Unverschlossenen Öffnungen im Sockel- / Fundamentbereich, Außentüren ohne ausreichende Schwellen) Vielzahl durchfeuchteter Bauteile (Böden,Wände,Türen)	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	21.030	21.030			100	0	21.030	ja	nein		nein		
48	6.4.2 f)	In das Hochwasserrückhaltebecken sind Bäume (Weide) gestürzt, Verschlammung der Anlage	Hochwasserrückhaltebecken Umbachweg, 53332 Bornheim	Beseitigung von ins Becken gestürzter Weide und Wiederherstellung der Trockenwetterrinne, Entschlammung und Begutachtung der Stauanlagensicherheit, Überprüfung der richtigen Dimensionierung des Beckens durch Ermittlung der Jährlichkeit des Ereignisses in Bornheim.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	41.155	41.155			100	0	41.155	ja	nein		nein		
49	6.1.1	Beschädigte Grünfläche durch Verschlammung der Beete, Neupflanzung	Schwadorfer Kreuz, 53332 Bornheim	Wiederherstellung der Beete und Grünflächen, Neupflanzung	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	31.403	31.403			100	0	31.403	ja	nein		nein		
50	6.4.2 i)	Umgestürzte Bäume, Beschädigung des Weges	Schulwald Waldorf, Lethenbergweg, 53332 Bornheim	Wiederherstellung des Weges (auf das notwendigste beschränkt)	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	5.236	5.236			100	0	5.236	ja	nein		nein		
51	6.4.2 c)	Bäume sind auf die Straßen gestürzt, Baumkronen beschädigt	mehrere Straßen (Weilerswister Pfad, Buschgasse, Wingert, Klüttenweg, Rüttersweg, Schottgasse, Theisenkreuzweg, Hungerscheuerweg, Herrnhäuschenweg, Swister Pfad, Tombergstr, Buschweg, Bereich Heidenberg Brenig (Richtung Kamele)) 53332 Bornheim	Am 19.7.2021 Entfernung von Bäumen, die auf Straßen gestürzt waren, Bäume mit abgeknickter Krone wurden gefällt.		1.449	1.449				1.449	0	ja	nein		nein		