Wir in Bornheim.

Uwe Kuhnert, Sechtem, Eupener Straße 13, 53332 Bornheim

Herrn
Rainer Züge
Vorsitzender des Betriebsausschusses
-Rathaus-
53332 Bornheim

Kopie: Herrn Bgmstr. Wolfgang Henseler

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Bornheim
RM Uwe Kuhnert
Sechtem, Eupener Straße 13
53332 Bornheim, den 17.11.2009

Fon: 02227 6341
Mobil: 0177 3600 112
Email: uwe.kuhnert@netcologne.de

Sechtem, 17.11.2009

E 18/11/09

Starkregenereignis in Sechtem am 26.07.2008

Sehr geehrter Herr Züge,

Wir bitten um Aufnahme der Anfrage auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Betriebssauschusses.

Sachverhalt:
Bei der Sitzung des Betriebsausschusses am 1. Juli 2009 wurde das Untersuchungsergebnis des Gutachtens und die Bewertung der Ursachen des Starkregenereignisses vom 26.07.2008 „nur" vorgestellt. Lösungsvorschläge wurden oder konnten nicht aufgezeigt werden.

Für uns Sechtemer ergibt sich daher eine Reihe von Fragen, um deren schriftliche Beantwortung wir bitten.

1. Wurde der Rückstau aus der Vorflut zwischenzeitlich geprüft, da er der Kanalhydraulik nicht zu entnehmen ist?
2. Wann ist mit der Aktualisierung des GEP zu rechnen?
3. Es wurden Differenzen zwischen Bestand und GEP festgestellt, wie wirkten diese auf das Starkregenereignis sich aus?
4. Wurden die Wasserscheiden bei der Bebauung des Schadensgebietes nicht oder nur unzureichend berücksichtigt?
5. Wie steht es um die Haftung des Betreibers?
6. Ist der Schaden vom 26.07.08 auf Versäumnisse zurückzuführen?
7. Ist eine zwangsläufige Überflutung durch bauliche Maßnahmen zu verhindern?
8. Hätte das Risiko minimiert werden müssen?

9. Ist das Risiko einer Überflutung bereits beseitigt?
10. Sind Leistungsreserven vorhanden und wie können diese genutzt werden?
11. Wird oder wurde das Grabensystem Mühlenbach geprüft?
12. Wie ist das tiefer liegende Schadensgebiet zukünftig zu sichern?
13. Warum wurde eine Information der Anlieger unterlassen?
14. Warum ist der Ablauf bei extremen Regenfällen nicht leistungsfähig genug?

- Welche Maßnahmen wurden von Dickopsbach- und Erftverband, sowie der Regionalgas Euskirchen bereits umgesetzt?
- Welche Maßnahmen werden ergriffen und noch umgesetzt, um in Zukunft derartige Ereignisse zu verhindern?
- Mit welcher Zeitschiene ist zu rechnen?
- Wie wirkt sich der neue Flächennutzungsplan auf das Überflutungsgebiet aus?

Einer schriftlichen Beantwortung sehen wir auch im Namen der Sechtemer Bürgerinnen und Bürger entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Uwe Kuhnert
Ratsmitglied

gez. Horst Braun-Schoder
Sachkundiger Bürger

Fraktionsbüro: Rathaus Bornheim, Alter Weiher 2, 53308 Bornheim, Tel.: 02222/945510 – Fax: 02222/945511
Volksbank Bonn-Rhein-Sieg - Kto.-Nr. 114 625 019 - BLZ 380 601 86